

# Hepatitis Prevention Program

Bureau of HIV/AIDS Division of Disease Control


Florida Department of Health

Call your county health department for information on hepatitis testing and vaccination.

[www.doh.state.fl.us/Disease\\_ctrl/aids/hep/index.html](http://www.doh.state.fl.us/Disease_ctrl/aids/hep/index.html)

[www.cdc.gov/hepatitis](http://www.cdc.gov/hepatitis)

[www.liverfoundation.org](http://www.liverfoundation.org)




## Hepatitis A (HAV)

## Hepatitis B (HBV)

## Hepatitis C (HCV)

	Hepatitis A (HAV)	Hepatitis B (HBV)	Hepatitis C (HCV)
<b>How do you get it?</b>	<p><b>Oral contact with feces from an infected person</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eating food prepared by an infected person who did not clean hands properly</li> <li>Drinking contaminated water</li> <li>Eating raw contaminated shellfish</li> <li>Close personal contact (including sex &amp; sharing a household)</li> <li>Oral-anal sexual practices</li> </ul>	<p><b>Contact with infected person's blood/body fluids</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sharing injection drug or tattooing equipment</li> <li>Unprotected anal, vaginal, or oral sex</li> <li>Infected mother to her infant during pregnancy, delivery, or breast-feeding</li> <li>Household contact</li> <li>Occupational exposure through needle stick</li> </ul>	<p><b>Contact with infected person's blood</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sharing injection drug or tattooing equipment</li> <li>Blood transfusion before 1992</li> <li>Infants born to a mother with hepatitis C</li> <li>Occupational exposure through needle stick</li> <li>Can be passed during sex, but this is not common</li> </ul>
<b>How do you prevent it?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Get vaccinated</b></li> <li>Wash your hands after using the bathroom, after changing a diaper, and before preparing or eating food</li> <li>Avoid sexual practices that result in oral-anal contact; or, use a latex barrier between the mouth and anus</li> <li>Cook shellfish thoroughly</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Get vaccinated</b></li> <li>Don't share needles to inject drugs, tattooing equipment, razors, or toothbrushes</li> <li>Wear a condom every time you have sex</li> <li>Pregnant women screened for HBV and routine vaccination for all infants</li> <li>Use standard precautions in occupations which involve possible exposure to blood and body fluids</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>There is NO vaccine</b></li> <li>Avoid sharing injection drug equipment</li> <li>Don't share tattooing equipment, razors, toothbrushes, or fingernail clippers</li> <li>Use standard precautions in occupations which involve possible exposure to blood</li> <li>Wear a condom every time you have sex</li> </ul>
<p><b>What are the Symptoms?</b></p> <p>In many cases symptoms may be absent or very mild</p>	<p>If present, may include any of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yellow skin or eyes (jaundice)</li> <li>Feeling very tired</li> <li>Abdominal pain</li> <li>Loss of appetite</li> <li>Nausea</li> <li>Diarrhea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Most children and many adults don't have symptoms</li> <li>Symptoms, if present, similar to hepatitis A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Most people don't have symptoms</li> <li>Symptoms, if present, similar to hepatitis A</li> <li>Might not show any symptoms until 10-30 years after getting infected</li> </ul>
<b>How do you treat it?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No treatment except management of symptoms</li> <li>Rest</li> <li>Don't drink alcohol—it can worsen liver disease</li> <li>Eat a healthy diet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Medications are available for chronic illness</li> <li>Don't drink alcohol—it can worsen liver disease</li> <li>Get vaccinated for hepatitis A</li> <li>Eat a healthy diet</li> <li>Regular exercise</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Medications are available to treat chronic illness</li> <li>Don't drink alcohol—it can worsen liver disease</li> <li>Get vaccinated for hepatitis A and hepatitis B.</li> <li>Eat a healthy diet</li> <li>Regular exercise</li> </ul>

# Programa de Prevención de la Hepatitis



Oficina de VIH/SIDA División de Control de Enfermedades  
Departamento de Salud de Florida

Llame al departamento de salud de su condado para obtener información sobre pruebas y vacunación contra la hepatitis.



[www.doh.state.fl.us/Disease\\_ctrl/aids/hep/index.html](http://www.doh.state.fl.us/Disease_ctrl/aids/hep/index.html)  
[www.cdc.gov/hepatitis](http://www.cdc.gov/hepatitis)  
[www.liverfoundation.org](http://www.liverfoundation.org)

## Hepatitis A (HAV)

## Hepatitis B (HBV)

## Hepatitis C (HCV)

¿Cómo se contrae?	Contacto oral con heces de una persona infectada	Contacto con la sangre o los fluidos corporales de una persona infectada	Contacto con la sangre de una persona infectada
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comer comidas preparadas por una persona infectada que no se lavó las manos correctamente</li> <li>• Beber agua contaminada</li> <li>• Comer mariscos crudos contaminados</li> <li>• Contacto personal estrecho (incluyendo sexo y compartir un hogar)</li> <li>• Prácticas sexuales orales y anales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiendo equipo de drogas inyectada o tatuajes</li> <li>• Sexo anal, vaginal u oral sin protección</li> <li>• Madre infectada a su bebé durante el embarazo, parto o lactancia</li> <li>• Contacto en un hogar</li> <li>• Exposición laboral a través de la aplicación de una aguja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartiendo equipo de drogas inyectada o tatuajes</li> <li>• Transfusión de sangre antes de 1992</li> <li>• Bebés nacidos de una madre con hepatitis C</li> <li>• Exposición laboral a través de la aplicación de una aguja</li> <li>• Se puede transmitir durante el sexo, pero no es común</li> </ul>
¿Cómo se previene?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vacúnese</li> <li>• Lávese las manos después de usar el baño, después de cambiar un pañal y antes de preparar o comer alimentos</li> <li>• Evite las prácticas sexuales que resulten en contacto oral y anal; o use una barrera de látex entre la boca y el ano</li> <li>• Cocine bien los mariscos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vacúnese</li> <li>• No comparta: agujas para inyectar drogas, equipos para tatuar, maquinillas de afeitar o cepillos de dientes</li> <li>• Use un condón siempre que tenga sexo</li> <li>• Pruebas de detección de HBV para las mujeres embarazadas y vacunación de rutina para todos los bebés</li> <li>• Use precauciones estándar en los trabajos que impliquen una posible exposición a sangre y fluidos corporales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NO existe una vacuna</b></li> <li>• Evite compartir un equipo de inyección de drogas</li> <li>• No comparta equipos para tatuar, maquinillas de afeitar, cepillos de dientes o cortaúñas</li> <li>• Use precauciones estándar en los trabajos que impliquen una posible exposición a sangre</li> <li>• Use un condón siempre que tenga sexo</li> </ul>
¿Cuáles son los síntomas?  En muchos casos, los síntomas pueden ser muy leves o inexistentes	<p>Si se presentan, podrían incluir cualquiera de los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piel u ojos amarillentos (ictericia)</li> <li>• Mucho cansancio</li> <li>• Dolor abdominal</li> <li>• Pérdida de apetito</li> <li>• Náuseas</li> <li>• Diarrea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La mayoría de los niños y muchos adultos no presentan síntomas</li> <li>• En caso de presentarse, los síntomas son similares a los de la hepatitis A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La mayoría de las personas no presentan síntomas</li> <li>• En caso de presentarse, los síntomas son similares a los de la hepatitis A</li> <li>• Podrían no presentarse síntomas hasta los 10-30 años posteriores a la infección</li> </ul>
¿Cómo se trata?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No hay tratamiento, excepto el control de los síntomas</li> <li>• Descanse</li> <li>• No beba alcohol, ya que puede empeorar la enfermedad hepática</li> <li>• Coma una dieta saludable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hay medicamentos disponibles para la enfermedad crónica</li> <li>• No beba alcohol, ya que puede empeorar la enfermedad hepática</li> <li>• Vacúnese contra la hepatitis A</li> <li>• Coma una dieta saludable</li> <li>• Haga ejercicio en forma regular</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hay medicamentos disponibles para tratar la enfermedad crónica</li> <li>• No beba alcohol, ya que puede empeorar la enfermedad hepática</li> <li>• Vacúnese contra la hepatitis A y la hepatitis B</li> <li>• Coma una dieta saludable</li> <li>• Haga ejercicio en forma regular</li> </ul>