

UPDATED: 08/2011

HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE TORMENTAS TROPICALES/HURACANES

LOS RIESGOS PARA LA SALUD POR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS ANIMALES

El Departamento de Salud de Florida aconseja a los residentes y visitantes de Florida que se protejan contra las lesiones de los animales que pueden ser desplazados como consecuencia de las tormentas e inundaciones.

Cómo evitar una mordedura de serpiente

- Tenga en cuenta que las serpientes pueden encontrarse nadando en el agua para llegar a tierra firme o pueden esconderse debajo de residuos u otros objetos.
- Si ve una serpiente, aléjese de ella despacio y no la toque.

Señales de mordedura de serpiente

Preste atención a las señales que indiquen que usted pudo haber sido mordido por una serpiente. Si debe caminar por el agua profunda, puede sentir la mordedura como tal vez no. Las señales y los síntomas incluyen:

- Marcas de un par de pinchazos en la herida
- Enrojecimiento e hinchazón alrededor de la mordedura
- Dolor severo en el lugar de la mordedura
- Náuseas y vómitos
- Respiración dificultosa (en casos extremos, la respiración puede detenerse totalmente)
- Visión alterada
- Aumento de la salivación y sudoración
- Entumecimiento u hormigueo alrededor de su rostro y/o extremidades

Qué hacer

- Trate de ver la forma y el color de la serpiente, esto lo ayudará con el tratamiento para la mordedura.
- Mantenga a la persona que fue víctima de la mordedura quieta y calma. Esto puede desacelerar el derrame del veneno si la serpiente es venenosa. Busque atención médica tan pronto como sea posible.
- Llame al 911 o a los Servicios Médicos de Emergencia locales.
- Aplique primeros auxilios si no puede llevar a la persona al hospital de inmediato.
 - Recueste o sienta a la persona con la mordedura por debajo del nivel del corazón.
 - Dígale a la persona que se mantenga calma y tranquila.
 - Cubra la mordedura con una prenda seca y limpia.

-más-

Qué NO hacer

- No agarre la serpiente ni trate de atraparla (esto exponer a usted o a alguien más a un mayor riesgo de ser mordido).
- No aplique un torniquete.
- No corte la herida con un cuchillo.
- No succione el veneno.
- No aplique hielo ni sumerja la herida en agua.
- No beba alcohol como calmante del dolor.
- No ingiera bebidas con cafeína.

Cómo evitar las picaduras y mordeduras de hormigas coloradas

- Cualquier persona con antecedente de reacciones alérgicas severas a las mordeduras o picaduras de insectos debe conversar sobre su alergia con su proveedor de atención médica primaria quien podrá recomendarle que lleve consigo un auto-inyector de epinefrina (EpiPen). Le recomendamos también que use un brazalete o collar médico de identificación que indiquen su alergia.
- Durante las inundaciones, las colonias de hormigas coloradas pueden flotar en grupos o “balsas”, representando una amenaza para todo lo que encuentren.
- Las colonias también se pueden formar debajo de las rocas, maderas u otros residuos en la tierra, bordes de organismos acuáticos, latas de basura y áreas que contengan alimento derramado o bebidas azucaradas.
- Esté preparado para las invasiones en el interior. Las hormigas coloradas pueden ingresar en las estructuras con facilidad a través de delgadas fisuras y grietas después de una inundación. Ocasionalmente, colonias enteras migrarán hacia las estructuras y anidarán en los huecos de las paredes, y las camas de niños o personas inmóviles.
- No moleste ni se pare sobre o cerca de un hormiguero.
- Tenga cuidado al levantar objetos (incluso los cuerpos de los animales) del piso, ya que pueden estar cubiertos de hormigas.
- Las hormigas coloradas también pueden encontrarse en los árboles o en el agua, de modo que siempre debe observar el área antes de comenzar a trabajar.

Primeros auxilios para las mordeduras de hormigas coloradas

- Sacúdase las hormigas vigorosamente, ya que se adherirán a la piel con sus mandíbulas.
- Los antihistamínicos pueden ayudar.
 - Siga las indicaciones del envase.
 - Puede aparecer somnolencia.

- Busque ayuda médica inmediata en un centro médico de emergencia si una picadura le provoca dolor de pecho severo, náuseas, sudoración severa, pérdida de la respiración, hinchazón grave o habla farfullada.

Cómo evitar las infecciones por roedores:

- Los roedores que sobreviven a menudo se trasladan a nuevas áreas en búsqueda de alimento, agua y refugio.
- Retirar las fuentes de alimentación, agua y los objetos que puedan guarecer a los roedores es la mejor manera de evitar el contacto con ellos.
- Arroje la basura con frecuencia y regularidad dentro y fuera del hogar.
- Limpie completamente las áreas con señales de actividad de roedores para reducir la probabilidad de exposición a los gérmenes y enfermedades.
- Para obtener información sobre el control y las enfermedades de los roedores, favor de visitar:
http://www.doh.state.fl.us/Environment/medicine/arboviral/Zoonoses/Rodent_Zoonoses.html

Para más información, favor de comunicarse con el departamento de salud del condado local o visite www.doh.state.fl.us o www.FloridaDisaster.org.

Línea telefónica de información de emergencia de Florida: 1-800-342-3557